

67993

# GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE  
VERENIGING  
VOOR  
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

VLIZ (vzw)  
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE  
FLANDERS MARINE INSTITUTE  
Oostende - Belgium

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET  
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever  
Alfons Pellegrons  
Braumstraat 153  
2120 Schoten  
031/58.65.52

Secretariaat  
Rene Swaelen  
Acacialaan 13  
2630 Aartselaar  
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie  
A.Vereycken  
031/45.92.30

Bankrekening  
Belgische Vereniging  
voor Conchyliologie v.z.w.  
(Gloria Maris)  
610/4465950/64

M E I 1 9 8 4

-----

1. Zondag 6 mei 1984 te 10.00 uur in het lokaal  
" Stella Maris ", Italiëlei 72 te Antwerpen :  
HALFJAARLIJKSE KONTAKTDAG met BEURS.
2. Zondag 6 mei 1984 te 10.00 uur in het lokaal  
" Stella Maris ", Italiëlei 72 te Antwerpen :  
Aparte vergadering voor de jeugd :  
WISSELBEKER  
voor details : zie blz. 114 - jeugdafdeling
3. Vrijdag 11 mei 1984 te 20.00 uur in het lokaal  
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de  
studiegroep Xenophora onder leiding van de heer  
E. Wils.
4. Vrijdag 18 mei 1984 te 20.00 uur in het lokaal  
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering  
van de Raad van Beheer + inbinden en verzenden  
van maandblad.
5. B.V.C. West Vlaanderen vergadert op 20 mei 1984  
in het centrum De Lelie - weidestraat 81  
te Assebroek.

De eertsvolgende vergadering zal doorgaan op 3 juni 1984

DATUM VAN UITGIFTE : 20 APRIL 1984

SOLENI MARGINATUS ( MONTAGU, 1803 )

-----

Deze schelp, ook wel MESSCHEDE genoemd, behoort tot de familie SOLENIIDAE. Het is een lange, smalle schelp met gelijke kleppen die tot 140 mm lang kan worden en een hoogte kan bereiken van 22 mm. Voor- en achterzijde zijn recht, maar gapend. De boven- en onderzijde zijn recht en evenwijdig. Deze soort heeft duidelijke, vrijwel verticale groeven of plooien achter de voorrand, tegenover de ver naar voren geschoven gereduceerde toppen.

Het slot is heterodont, elke klep heeft één verticale tand en het ligament of slotband is uitwendig.

De kleur aan de buitenzijde is bleekgeel tot bruin met fijne lijnen, terwijl de binnenzijde kalkachtig wit tot porcelein glanzend is.

Solen marginatus graaft zich in, in het zand van het sub-litoraal of ondiep water en voedt zich met plankton, door het water te filteren via zijn siphon.

Men kan deze soort gemakkelijk vangen, door bij laag water wat zout in hun typische siphon-opening te strooien.

De schelp komt dan vanzelf uit het zand. Deze soort komt voor in de Middellandse Zee en de ganse Westkust van Europa. Aan onze kust vinden we regelmatig dode, maar nog gave, aangespoelde exemplaren.

